

Спосіб виготовлення деревинних композитів із використанням жому цукрових буряків, який включає операції виготовлення деревинних частинок, а саме стружки, сушіння стружки, змішування стружки з клеєм, формування і підпресування килима та пресування, який **відрізняється** тим, що килим для виготовлення композитів формують змішуванням деревинної стружки з частинками жому цукрових буряків за об'ємного співвідношення між ними - 75:25, 50:50 або 25:75, підпресовують і піддають гарячому пресуванню, а як клей використовують полімерну дифенілметандіізоціанатну (pMDI) смолу.