

Спосіб одержання бетонної суміші, у якому перемішують сухі компоненти у вигляді цементу, піску та щебеню. Додають пластифікатор, композицію наночастинок і рідину замішування та змішують до утворення однорідної бетонної суміші. Окремо готують композицію наночастинок як суспензію, яка містить пластифікатор в кількості 0,7-1 % від маси цементу, вуглецеві нанотрубки в кількості 0,01-0,05 % від маси сухих компонентів та води в кількості 0-1 % від маси сухих компонентів.