

Спосіб одержання екстракту зніту шорсткого з нейротропною дією, що включає багаторазову екстракцію рослинної сировини, фільтрацію, очищення, упарювання, ліофілізацію, який **відрізняється** тим, що як рослинну сировину використовують листя зніту шорсткого, екстракцію проводять на ультразвуковій бані при 30-40 °С тричі водою очищеною у співвідношенні сировини і екстрагенту 1:10 впродовж 60 хвилин, очищення проводять шляхом фільтрації та відокремлення надосадової рідини, яку піддають концентруванню у вакуум-випарному апараті при температурі 40 °С до співвідношення кількості екстракту і сировини 1:2, з наступною ліофілізацією при -20 °С до одержання сухого екстракту.