

Спосіб гістологічної експрес-обробки тканин дослідного біологічного об'єкта включає фіксацію, промивання, дегідратацію, знежирення, просочування розчинником парафіну, заливку в парафіні, виготовлення зрізів, депарафінізацію та фарбування. Фіксацію проводять протягом 24-48 год, а дегідратацію і знежирення здійснюють ізопропіловим спиртом однієї концентрації 99,9 % в автоматичному режимі.