

Винахід належить до хімічної галузі промисловості, зокрема стосується технології одержання безхлоридного калійно-кальцієвого добрива на основі природної сировини. Спосіб включає змішування розчину калійно-натрієвих солей із натрію сульфатом, калію хлоридом, гіпсом, перемішування суспензії за температури 15-35 °С протягом 120-240 хв, відстоювання суспензії протягом 10-30 хв, декантування суспензії, фільтрування осаду, наступне його сушіння.