

Спосіб одержання сульфатного калійно-кальцієвого добрива, який включає змішування розчину калійно-натрієвих солей із натрію сульфатом, калію хлоридом, гіпсом, перемішування суспензії, фільтрування осаду, його сушіння з одержанням продукту, який **відрізняється** тим, що перемішування суспензії здійснюють за температури 15-35 °С, протягом 120-240 хвилин, після перемішування відстоюють суспензію протягом 10-30 хвилин для осідання кристалів натрію хлориду і декантують дрібнодисперсну суспензію перед її фільтруванням.