

1. Сполука А для застосування у лікуванні ангедонії у людини, яка цього потребує, яке включає введення терапевтично ефективної кількості Сполуки А людині;
причому Сполукою А є N-[4-(6-фторо-3,4-дигідро-1H-ізохінолін-2-іл)-2,6-диметилфеніл]-3,3-диметилбутанамід.
2. Сполука А для застосування за п. 1, де ангедонія включає сексуальну ангедонію.
3. Сполука А для застосування за п. 1, де ангедонія включає соціальну ангедонію.
4. Сполука А для застосування за п. 1, де ангедонія є симптомом психоневрологічного порушення.
5. Сполука А для застосування за п. 4, де психоневрологічним порушенням є депресивний розлад, розлад, пов'язаний з вживанням психоактивних речовин, психотичний розлад, розлад особистості, епілептичний розлад або їх комбінація.
6. Сполука А для застосування за п. 4, де психоневрологічним порушенням є депресивний розлад.
7. Сполука А для застосування за п. 6, де депресивним розладом є викликана стресом депресія, великий депресивний розлад (MDD), посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), деструктивний розлад регуляції настрою, стійкий депресивний розлад, біполярний спектральний розлад, біполярна депресія, післяпологова депресія, передменструальний дисфоричний розлад (ПМДР), сезонний афективний розлад (САР), атипова депресія, терапевтична резистентна депресія (ТРД), депресія, пов'язана з хвилюванням або страхом, порушення адаптації з пригніченим настроєм, тривала депресивна реакція або їх комбінація.
8. Сполука А для застосування за п. 6, де депресивним розладом є MDD.
9. Сполука А для застосування за п. 4, де психоневрологічним порушенням є розлад, пов'язаний з вживанням психоактивних речовин.
10. Сполука А для застосування за п. 9, де розлад, пов'язаний з вживанням психоактивних речовин, включає залежність від алкоголю, кокаїну, опіоїдів або нікотину.
11. Сполука А для застосування за п. 4, де психоневрологічним порушенням є шизофренія, екстрапірамідальний розлад, хвороба Альцгеймера, деменція, хвороба Паркінсона, шизоафективний розлад, шизотипічний розлад, obsесивно-компульсивний розлад, ПТСР, нервова анорексія, панічний розлад, синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ) або дистимічний розлад.
12. Сполука А для застосування за п. 4, де психоневрологічним порушенням є епілептичний розлад.
13. Сполука А для застосування за п. 12, де епілептичним розладом є епілепсія, хронічний головний біль, включаючи хронічну мігрень з аурою або без неї, мігренозна аура без

головного болю, хронічний тензійний головний біль, тривала гемікранія, новий щоденний персистуючий головний біль, постінсультна епілепсія, деменція, розсіяний склероз, рак, хронічний біль, ВІЛ/СНІД, вовчак або гіпотиреоз.

14. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-13, де Сполука А призначається для перорального введення людині.

15. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-14, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 5 до 100 мг.

16. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-15, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 5 до 80 мг.

17. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-16, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 5 до 40 мг.

18. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-17, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 10 до 30 мг.

19. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-18, де Сполука А призначається для введення людині у дозі 10, 15, 20 або 25 мг.

20. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-19, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 5 до 100 мг на день.

21. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-20, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 5 до 80 мг на день.

22. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-21, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 5 до 40 мг на день.

23. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-22, де Сполука А призначається для введення людині у дозі від 10 до 30 мг на день.

24. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-23, де Сполука А призначається для введення людині у дозі 10, 15, 20 або 25 мг на день.

25. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-23, де Сполука А призначається для перорального введення людині у вигляді одиничної дози від 10 до 30 мг на день.

26. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-25, де Сполука А призначається для введення людині у дозі 0,05-20 мг/кг.

27. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-26, де Сполука А призначається для введення людині у дозі 0,1-5 мг/кг.

28. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-27, де ангедонія, перед лікуванням Сполукою А, має ступінь тяжкості принаймні 5 згідно з вимірюванням за шкалою задоволення Снейта-Гамільтона (SHAPS).

29. Сполука А для застосування за будь-яким із пп. 1-28, де ангедонія, перед лікуванням Сполукою А, має ступінь тяжкості принаймні 9 згідно з вимірюванням за шкалою SHAPS.