


1. Сполука формули



або її фармацевтично прийнятна сіль, де:

R^1 являє собою 5-6-членне гетероарильне кільце, яке містить 1-3 гетероатоми, вибрані з кисню, азоту та сірки;

G являє собою CH, CR^x або N;

R^x являє собою C_1 - C_3 -алкіл, галоген або ціано;

X являє собою CH_2 , NH, $N(C_1$ - C_3 -алкіл) або O;

Y являє собою $C(R^p)_2$ або NH;

Z являє собою зв'язок, CH_2 або $-CH_2CH_2-$;

R^{2a} являє собою $-(C_1$ - C_3 -алкіл) R^3 ;


R^{2b} являє собою водень, галоген, C_1 - C_3 -алкіл або $-(C_1$ - C_3 -алкіл) R^3 ;

R^p являє собою, незалежно, водень, галоген або NH_2 ;

R^3 являє собою фенільне кільце або 5-6-членне гетероарильне кільце, яке містить 1-3 гетероатоми, вибрані з кисню, азоту та сірки, при цьому згадане фенільне кільце або 5-6-членне гетероарильне кільце необов'язково заміщене 1-2 R^q ;

R^q являє собою галоген, ціано або $-CF_3$.

2. Сполука за п. 1, де R^{2b} являє собою водень.



3. Сполука за п. 1 або 2, де R^1 вибраний з


та .


4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де G являє собою N.

5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де X являє собою CH_2 , Y являє собою CH_2 та Z являє собою CH_2 .


6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де R^{2a} являє собою $-CH_2-R^3$.

7. Сполука за будь-яким з пп. 1-6, де R^3 вибраний з:






8. Сполука за будь-яким з пп. 1-7, де R^3 вибраний з




9. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, яка являє собою:




або її фармацевтично прийнятна сіль.

10. Сполука за п. 9, яка являє собою:




або її фармацевтично прийнятна сіль.

11. Сполука за будь-яким з пп. 1-8, яка являє собою:



або її фармацевтично прийнятна сіль.

12. Сполука за п. 11, яка являє собою:



або її фармацевтично прийнятна сіль.

13. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування в терапії.

14. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 13 для застосування в лікуванні або запобіганні дегенерації аксонів.

15. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 13 для застосування в лікуванні розладу, який потребує інгібування SARM1.

16. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 13 для застосування в лікуванні бічного аміотрофічного склерозу.

17. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 13 для застосування в лікуванні розсіяного склерозу.

18. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 13 для застосування в лікуванні прогресуючого над'ядерного паралічу.

19. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль за п. 13 для застосування в лікуванні периферичної нейропатії, викликаной хіміотерапією.

20. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку або її фармацевтично прийнятну сіль за будь-яким з пп. 1-12, з одним або декількома фармацевтично прийнятними носіями, розріджувачами або наповнювачами.