


1. Сполука формули (I):



або її фармацевтично прийнятна сіль, де


R^1 та R^2 незалежно вибрані з C_{1-12} алкілу, арил- C_{1-4} алкілену, C_{3-7} циклоалкілу, C_{3-7} циклоалкіл- C_{1-4} алкілену, арил- C_{3-7} циклоалкілену, C_{7-12} спіроциклоалкілу, C_{7-12} спіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілену, мостикового C_{5-10} біциклоалкілу, мостикового C_{5-10} біциклоалкіл- C_{1-4} алкілену, конденсованого C_{5-10} біциклоалкілу, C_{10-16} диспіроциклоалкілу, C_{10-16} диспіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілену, мостикового C_{9-12} трициклоалкілу, мостикового C_{9-12} трициклоалкіл- C_{1-4} алкілену, C_{3-7} циклоалкіл- C_{3-7} циклоалкілену і від 5- до 7-членного моноциклічного гетероциклілу, який містить від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з N, O та S, причому кожний C_{1-12} алкіл, арил- C_{1-4} алкілен, C_{3-7} циклоалкіл, C_{3-7} циклоалкіл- C_{1-4} алкілен, арил- C_{3-7} циклоалкілен, C_{7-12} спіроциклоалкіл і C_{7-12} спіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілен є необов'язково заміщеним від одного до трьох R^a ;

R^3 , R^4 , R^5 та R^6 незалежно вибрані з C_{1-4} алкілу, C_{3-6} циклоалкілу та арил- C_{1-4} алкілену, причому кожний C_{1-4} алкіл, C_{3-6} циклоалкіл і арил- C_{1-4} алкілен є необов'язково заміщеним від одного до трьох R^b ; або необов'язково:

R^3 та R^4 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-6-членне насичене або частково ненасичене карбоциклічне кільце, необов'язково заміщене від одного до трьох R^b ; і R^5 і R^6 незалежно вибрані з C_{1-4} алкілу, C_{3-6} циклоалкілу й арил- C_{1-4} алкілену, причому кожний C_{1-4} алкіл, C_{3-6} циклоалкіл і арил- C_{1-4} алкілен необов'язково заміщений від одного до трьох R^b ; або

R^3 та R^4 незалежно вибрані з C_{1-4} алкілу, C_{3-6} циклоалкілу й арил- C_{1-4} алкілену, причому кожний C_{1-4} алкіл, C_{3-6} циклоалкіл і арил- C_{1-4} алкілен необов'язково заміщений від одного до трьох R^b ; і R^5 і R^6 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-6-членне насичене або частково ненасичене карбоциклічне кільце, необов'язково заміщене від одного до трьох R^b ; або

R^3 та R^4 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-6-членне насичене або частково ненасичене карбоциклічне кільце, необов'язково заміщене від одного до трьох R^b ; і R^5 і R^6 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють 3-6-членне насичене або частково ненасичене карбоциклічне кільце, необов'язково заміщене від одного до трьох R^b ;




В являє собою або ;

R^7 являє собою водень або R^8 ;

R^8 являє собою $-L^1-(L^2)_m-(L^3)_n-R^{8a}$;


L^1 вибраний зі зв'язку, $-C(O)-$ і $-C(O)O-$;

L^2 являє собою C_{1-6} алкілен;



L^3 являє собою $-C(O)O-$ або ;

R^{8a} вибраний з C_{1-12} алкілу, арилу, $-C(O)$ -арилу, $-C(O)-C_{1-4}$ алкілу, $-S-C(O)-C_{1-4}$ алкілу,



причому арил і $-C(O)$ -арил необов'язково заміщені одним або двома R^c ;

кожний R^a незалежно вибраний з C_{1-4} алкілу, галогену, C_{1-4} галогеналкілу й $-O-C_{1-4}$ алкілу;

кожний R^b незалежно являє собою C_{1-4} алкіл;

кожний R^c незалежно являє собою C_{1-4} алкіл або $-OC(O)-C_{1-4}$ алкіл;

m і n незалежно дорівнюють 0 або 1; і

p приймає значення 0, 1 або 2.

2. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^1 і R^2 незалежно вибрані з C_{1-8} алкілу, арил- C_{1-4} алкілену, C_{3-7} циклоалкілу, C_{3-7} циклоалкіл- C_{1-}

4алкілену, арил-С₃₋₇циклоалкілену, С₇₋₁₂спіроциклоалкілу, С₇₋₁₂спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, мостикового С₅₋₁₀біциклоалкілу, мостикового С₅₋₁₀біциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, конденсованого С₅₋₁₀біциклоалкілу, С₁₀₋₁₆диспіроциклоалкілу, С₁₀₋₁₆диспіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, мостикового С₉₋₁₂трициклоалкілу, мостикового С₉₋₁₂трициклоалкіл-С₁₋₄алкілену, С₃₋₇циклоалкіл-С₃₋₇циклоалкілену і від 5- до 7-членного моноциклічного гетероциклілу, який містить від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з N, O та S, причому кожний С₁₋₈алкіл, арил-С₁₋₄алкілен, С₃₋₇циклоалкіл, С₃₋₇циклоалкіл-С₁₋₄алкілен, арил-С₃₋₇циклоалкілен, С₇₋₁₂спіроциклоалкіл і С₇₋₁₂спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілен є необов'язково заміщеним від одного до трьох R^a.

3. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R¹ і R² незалежно вибрані з С₁₋₈алкілу, арил-С₁₋₄алкілену, С₃₋₇циклоалкілу, С₃₋₇циклоалкіл-С₁₋₄алкілену, арил-С₃₋₇циклоалкілену, С₇₋₁₂спіроциклоалкілу, С₇₋₁₂спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, мостикового С₅₋₁₀біциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, конденсованого С₅₋₁₀біциклоалкілу, С₁₀₋₁₆диспіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, мостикового С₉₋₁₂трициклоалкіл-С₁₋₄алкілену, С₃₋₇циклоалкіл-С₃₋₇циклоалкілен, і від 5- до 7-членного моноциклічного гетероциклілу, що містить від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з N, O і S, причому кожний С₁₋₈алкіл, арил-С₁₋₄алкілен, С₃₋₇циклоалкіл, С₃₋₇циклоалкіл-С₁₋₄алкілен, арил-С₃₋₇циклоалкілен, С₇₋₁₂спіроциклоалкіл і С₇₋₁₂спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілен необов'язково заміщений від одного до трьох R^a.

4. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R¹ і R² незалежно вибрані з С₁₋₈алкілу, С₃₋₇циклоалкілу, С₃₋₇циклоалкіл-С₁₋₄алкілену, С₇₋₁₂спіроциклоалкілу, С₇₋₁₂спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілену та мостикового С₅₋₁₀біциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, причому кожний С₁₋₈алкіл, С₃₋₇циклоалкіл, С₃₋₇циклоалкіл-С₁₋₄алкілен, С₇₋₁₂спіроциклоалкіл і С₇₋₁₂спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілен необов'язково заміщений від одного до трьох R^a.

5. Сполука за п. 1 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R¹ і R² незалежно вибрані з С₅₋₈алкілу, С₅₋₇циклоалкілу, С₅₋₇циклоалкіл-С₁₋₄алкілену, С₇₋₉спіроциклоалкілу та С₇₋₉спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілену, причому кожний С₅₋₈алкіл, С₅₋₇циклоалкіл, С₅₋₇циклоалкіл-С₁₋₄алкілен, С₇₋₉спіроциклоалкіл та С₇₋₉спіроциклоалкіл-С₁₋₄алкілен необов'язково заміщений від одного до трьох R^a.


6. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R¹ і R² є різними.








7. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R¹ і R² є однаковими.


8. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^1 і R^2 є однаковими та вибраними з C_{1-8} алкілу, арил- C_{1-4} алкілену, C_{3-7} циклоалкілу, C_{3-7} циклоалкіл- C_{1-4} алкілену, арил- C_{3-7} циклоалкілену, C_{7-12} спіроциклоалкілу, C_{7-12} спіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілену, мостикового C_{5-10} біциклоалкіл- C_{1-4} алкілену, конденсованого C_{5-10} біциклоалкілу, C_{10-16} диспіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілену, мостикового C_{9-12} трициклоалкіл- C_{1-4} алкілену, C_{3-7} циклоалкіл- C_{3-7} циклоалкілену, і від 5- до 7-членного моноциклічного гетероциклілу, що містить від 1 до 3 гетероатомів, вибраних з N, O і S, причому кожний C_{1-8} алкіл, C_{3-7} циклоалкіл, C_{3-7} циклоалкіл- C_{1-4} алкілен, C_{7-12} спіроциклоалкіл і C_{7-12} спіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілен необов'язково заміщений від одного до трьох R^a .

9. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^1 і R^2 є однаковими та вибраними з C_{1-8} алкілу, C_{3-7} циклоалкілу, C_{3-7} циклоалкіл- C_{1-4} алкілену, C_{7-12} спіроциклоалкілу, C_{7-12} спіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілену та мостикового C_{5-10} біциклоалкіл- C_{1-4} алкілену, причому кожний C_{1-8} алкіл, C_{3-7} циклоалкіл, C_{3-7} циклоалкіл- C_{1-4} алкілен, C_{7-12} спіроциклоалкіл і C_{7-12} спіроциклоалкіл- C_{1-4} алкілен необов'язково заміщений від одного до трьох R^a .


10. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^1 і R^2 незалежно вибрані з:














11. Сполука за будь-яким із пп. 1-5 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^1 і R^2 є однаковими та вибраними з:







12. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що кожний з R^3 , R^4 , R^5 і R^6 незалежно вибраний з метилу, етилу, циклопропілу та бензилу, причому кожний з метилу, етилу, циклопропілу і бензилу необов'язково заміщений від одного до трьох R^b .

13. Сполука за будь-яким із пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^3 і R^5 є однаковими.

14. Сполука за будь-яким із пп. 1-13 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що як R^3 , так і R^5 являють собою метил.

15. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, яка **відрізняється** тим, що R^4 і R^6 є однаковими.

16. Сполука за будь-яким із пп. 1-12 і 15, яка **відрізняється** тим, що як R^4 , так і R^6 , обидва, являють собою етил або обидва являють собою бензил.


17. Сполука за будь-яким із пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^3 і R^4 є однаковими.

18. Сполука за будь-яким із пп. 1-12 і 17 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що як R^3 , так і R^4 являють собою метил.
19. Сполука за будь-яким із пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^5 і R^6 є однаковими.
20. Сполука за будь-яким із пп. 1-12 і 19 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що як R^5 , так і R^6 являють собою метил.
21. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^3 та R^4 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють циклопропанове кільце або циклобутанове кільце, причому циклопропанове кільце або циклобутанове кільце необов'язково заміщене від одного до трьох R^b ; і R^5 і R^6 незалежно вибрані з C_{1-4} алкілу, C_{3-6} циклоалкілу й арил- C_{1-4} алкілену, причому кожний з C_{1-4} алкілу, C_{3-6} циклоалкілу і арил- C_{1-4} алкілену необов'язково заміщений від одного до трьох R^b .
22. Сполука за п. 21 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^5 і R^6 незалежно вибрані з метилу, етилу, циклопропілу та бензилу, причому кожний метил, етил, циклопропіл і бензил необов'язково заміщений від одного до трьох R^b .
23. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^3 та R^4 незалежно вибрані з C_{1-4} алкілу, C_{3-6} циклоалкілу й арил- C_{1-4} алкілену, причому кожний з C_{1-4} алкілу, C_{3-6} циклоалкілу і арил- C_{1-4} алкілену необов'язково заміщений від одного до трьох R^b ; і R^5 та R^6 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють циклопропанове кільце або циклобутанове кільце, причому циклопропанове кільце або циклобутанове кільце необов'язково заміщене від одного до трьох R^b .
24. Сполука за п. 23 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^3 та R^4 незалежно вибрані з метилу, етилу, циклопропілу та бензилу, причому кожний метил, етил, циклопропіл і бензил необов'язково заміщений від одного до трьох R^b .
25. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^3 та R^4 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють циклопропанове кільце або циклобутанове кільце, причому циклопропанове кільце або циклобутанове кільце необов'язково заміщене від одного до трьох R^b ; і R^5 та R^6 разом з атомом вуглецю, до якого вони приєднані, утворюють циклопропанове кільце або циклобутанове кільце, причому циклопропанове кільце або циклобутанове кільце необов'язково заміщене від одного до трьох R^b .
26. Сполука за будь-яким із пп. 1-25, яка **відрізняється** тим, що кожний R^b незалежно являє собою метил або етил.
27. Сполука за будь-яким із пп. 1-11, яка **відрізняється** тим, що R^3 , R^4 , R^5 і R^6 є однаковими.


28. Сполука за п. 27 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що кожний R^3 , R^4 , R^5 і R^6 являє собою метил або циклопропіл.

29. Сполука за п. 27 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що кожний R^3 , R^4 , R^5 і R^6 являє собою метил.

30. Сполука за будь-яким із пп. 1-29 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка має формулу (II):



31. Сполука за будь-яким із пп. 1-29 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка має формулу (III):




32. Сполука за будь-яким із пп. 1-31 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^7 являє собою R^8 .


33. Сполука за будь-яким із пп. 1-32 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^8 являє собою $-L^1-L^2-L^3-R^{8a}$.

34. Сполука за будь-яким із пп. 1-32 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^8 являє собою $-L^1-(L^3)_n-R^{8a}$.


35. Сполука за будь-яким із пп. 1-32 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^8 являє собою $-L^1-(L^2)_m-R^{8a}$.
36. Сполука за будь-яким із пп. 1-32 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^8 являє собою $-L^1-L^3-R^{8a}$.
37. Сполука за будь-яким із пп. 1-32 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^8 являє собою $-L^1-L^2-R^{8a}$.
38. Сполука за будь-яким із пп. 1-32 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^8 являє собою $-L^1-R^{8a}$.
39. Сполука за будь-яким із пп. 1-31 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка **відрізняється** тим, що R^7 являє собою водень.
40. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка має формулу (IV):




41. Сполука за будь-яким із пп. 1-11 або її фармацевтично прийнятна сіль, яка має формулу (V):




42. Сполука за п. 1, вибрана з:




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,






,




,




,







,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,




,






,




,




,






,




або




,

або її фармацевтично прийнятна сіль.


43. Сполука за п. 1, вибрана з:




,




,




,




,



,




або



,


або її фармацевтично прийнятна сіль.

44. Сполука за п. 1, що являє собою:




або її фармацевтично прийнятна сіль.

45. Сполука за п. 1, що являє собою:




або її фармацевтично прийнятна сіль.

46. Сполука за п. 1, що являє собою:



або її фармацевтично прийнятна сіль.


47. Сполука за п. 1, що являє собою:



,

або її фармацевтично прийнятна сіль.


48. Сполука за п. 1, що являє собою:



,

або її фармацевтично прийнятна сіль.


49. Сполука за п. 1, що являє собою:



,

або її фармацевтично прийнятна сіль.


50. Сполука за п. 1, являє собою:



,

або її фармацевтично прийнятна сіль.

51. Сполука за п. 1, що являє собою:



,

або її фармацевтично прийнятна сіль.

52. Фармацевтична композиція, яка містить терапевтично ефективну кількість сполуки за будь-яким із пп. 1-51 або її фармацевтично прийнятної солі та фармацевтично прийнятну допоміжну речовину.

53. Фармацевтична композиція за п. 52, яка додатково містить один, два, три або чотири додаткові терапевтичні засоби.

54. Фармацевтична композиція за п. 53, яка **відрізняється** тим, що додатковий терапевтичний засіб або засоби являють собою засоби проти ВІЛ.