


1. Сполуки формули I:



де

R¹ являє собою Н, галоген, алкіл, алкокси, алкоксіалкіл, алкоксіалкокси, ціаноалкіл, галогеналкіл, галогеналкокси, тіолалкіл, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, циклоалкокси або гетероциклоалкіл;

R² являє собою ціано, галоген, алкіл, алкеніл, алкініл, алкокси, алкенілалкіл, алкінілалкокси, алкоксіалкіл, алкоксіалкокси, галогеналкіл, галогеналкокси, галогеналкоксіалкіл, (галогеналкоксі)алкокси, ціаноалкіл, ціаноалкокси, тіолалкіл, галогентіолалкіл, галогенгідроксіалкокси, алкілсульфонілалкіл, циклоалкіл, циклоалкілалкіл, циклоалкілалкокси, циклоалкокси, гетероциклоалкіл, гетероциклоалкілалкіл, гетероциклоалкілалкініл або гетероциклоалкілалкокси;

R³ являє собою Н, галоген, алкіл, алкокси, галогеналкокси або тіолалкіл;

X₁ являє собою CR⁵ або N;

X₂ являє собою NH, -N-R⁶, S, -S(O)- або -S(O₂)-;

R⁴ являє собою Н, галоген, алкіл, гідроксіалкіл, тіолалкіл, ціаноалкіл, алкокси, галогеналкіл, галогеналкокси, циклоалкіл або гетероциклоалкіл;

R⁵ являє собою Н, галоген, ціано, алкіл, алкокси, ціаноалкіл, ціаноалкокси, N-алкіл, діалкіламіно, галогеналкіл, галогеналкокси, галогентіолалкіл, алкілсульфініл, алкілсульфоніл, тіолалкіл, гідроксіалкіл, алкоксикарбоніл, гетероциклоалкіл, циклоалкіл або циклоалкокси;

або R⁴ і R⁵ є з'єднаними, утворюючи 5- або 6-членний циклоалкіл, гетероциклоалкіл, заміщений гетероциклоалкіл, що містить один або два замісники, незалежно вибрані з алкілу та оксо, або гетероароматичне кільце;

R⁶ являє собою Н, алкіл, алкілгідрокси або галогеналкіл;

і фармацевтично прийнятні солі.

2. Сполука за п. 1, де R¹ являє собою Н, галоген, галогеналкіл, галогеналкокси, алкіл, алкокси, алкоксіалкокси, алкоксіалкіл, тіолалкіл, ціаноалкіл, циклоалкокси, циклоалкіл,

циклоалкілалкіл або гетероциклоалкіл.

3. Сполука за п. 1 або 2, де R^1 являє собою Н, алкокси, циклоалкіл або галогеналкокси.

4. Сполука за пп. 1-3, де R^2 являє собою алкокси, алкоксіалкокси, алкоксіалкіл, алкілсульфоніалкіл, алкіл, алкеніл, алкініл, алкінілалкокси, ціано, ціаноалкіл, циклоалкіл, циклоалкокси, циклоалкілалкіл, ціаноалкокси, галоген, галогеналкокси, (галогеналкоксі)алкокси, тіолалкіл, галогентіолалкіл, галогенгідроксіалкокси, галогеналкіл, гетероциклоалкіл, гетероциклоалкілалкіл, гетероциклоалкілалкініл або гетероциклоалкілалкокси.

5. Сполука за пп. 1-4, де R^2 являє собою алкіл, алкеніл, алкініл, алкоксіалкіл, алкініл, ціаноалкокси, галоген, галогеналкокси, галогеналкіл або циклоалкіл.

6. Сполука за пп. 1-5, де R^3 являє собою Н або алкокси.

7. Сполука за пп. 1-6, де X^2 являє собою NH або S.

8. Сполука за пп. 1-7, де R^4 являє собою Н, галоген, алкіл, алкокси, тіолалкіл, ціаноалкіл, циклоалкіл, галогеналкокси, галогеналкіл, гетероциклоалкіл або гідроксіалкіл, та R^5 являє собою Н, галоген, галогеналкіл, галогеналкокси, галогентіолалкіл, алкокси, алкоксикарбоніл, алкіл, гідроксіалкіл, тіолалкіл, ціано, ціаноалкіл, ціаноалкокси, діалкіламіно, циклоалкіл, циклоалкокси або гетероциклоалкіл, або R^4 і R^5 є з'єднаними, утворюючи 5-членний гетероциклоалкіл, що містить один гетероатом О, 6-членний гетероциклоалкіл, що містить один гетероатом N, заміщений оксо та алкілом, 5-членне гетероароматичне кільце, що містить один гетероатом N і один гетероатом S, або 6-членне гетероароматичне кільце, що містить один гетероатом N.

9. Сполука за пп. 1-8, де R^4 являє собою галоген, алкіл або галогеналкіл, та R^5 являє собою Н, галоген, галогеналкіл, галогеналкокси, галогентіолалкіл, алкокси, алкіл, тіолалкіл, ціано, ціаноалкіл, ціаноалкокси, діалкіламіно або циклоалкокси, або R^4 і R^5 є з'єднаними, утворюючи 5-членний гетероциклоалкіл, що містить один гетероатом О, або 6-членне гетероароматичне кільце, що містить один гетероатом N.

10. Сполука за пп. 1-9, де R^5 являє собою Н, галоген, галогеналкіл, галогеналкокси, галогентіолалкіл, алкокси, алкіл, тіолалкіл, ціано, ціаноалкіл, ціаноалкокси, діалкіламіно або циклоалкокси.

11. Сполука за пп. 1-10, де:

R^1 являє собою Н, галоген, галогеналкіл, галогеналкокси, алкіл, алкокси, алкоксіалкокси, алкоксіалкіл, тіолалкіл, ціаноалкіл, циклоалкокси, циклоалкіл, циклоалкілалкіл або гетероциклоалкіл;

R^2 являє собою алкокси, алкоксіалкокси, алкоксіалкіл, алкілсульфоніалкіл, алкіл, алкеніл,

алкініл, алкінілалкокси, ціано, ціаноалкіл, циклоалкіл, циклоалкокси, циклоалкілалкіл, ціаноалкокси, галоген, галогеналкокси, (галогеналкоксі)алкокси, тіолалкіл, галогентіолалкіл, галогенгідроксіалкокси, галогеналкіл, гетероциклоалкіл, гетероциклоалкілалкіл, гетероциклоалкілалкініл або гетероциклоалкілалкокси;

R^3 являє собою Н, галоген, алкіл, алкокси, галогеналкокси або тіолалкіл;

X_1 являє собою CR^5 або N;

X_2 являє собою NH або S;

R^4 являє собою Н, галоген, алкіл, алкокси, тіолалкіл, ціаноалкіл, циклоалкіл, галогеналкокси, галогеналкіл, гетероциклоалкіл або гідроксіалкіл, та R^5 являє собою Н, галоген, галогеналкіл, галогеналкокси, галогентіолалкіл, алкокси, алкіл, алкоксикарбоніл, гідроксіалкіл, тіолалкіл, ціано, ціаноалкіл, ціаноалкокси, діалкіламіно, циклоалкіл, циклоалкокси або гетероциклоалкіл, або R^4 і R^5 є з'єднаними, утворюючи 5-членний гетероциклоалкіл, що містить один гетероатом О, 6-членний гетероциклоалкіл, що містить один гетероатом N, заміщений алкілом і оксо, 5-членне гетероароматичне кільце, що містить один гетероатом N і один гетероатом S, або 6-членне гетероароматичне кільце, що містить один гетероатом N; і фармацевтично прийнятні солі.

12. Сполука за будь-яким із пп. 1-11, де:

R^1 являє собою Н, алкокси, циклоалкіл або галогеналкокси;

R^2 являє собою алкіл, алкеніл, алкініл, алкоксіалкіл, алкініл, ціаноалкокси, галоген, галогеналкокси, галогеналкіл або циклоалкіл;

R^3 являє собою Н або алкокси;

X_1 являє собою CR^5 або N;

X_2 являє собою NH або S;

R^4 являє собою галоген, алкіл або галогеналкіл, та R^5 являє собою Н, галоген, галогеналкіл, галогеналкокси, галогентіолалкіл, алкокси, алкіл, тіолалкіл, ціано, ціаноалкіл, ціаноалкокси, діалкіламіно або циклоалкокси, або R^4 і R^5 є з'єднаними, утворюючи 5-членний гетероциклоалкіл, що містить один гетероатом О, або 6-членне гетероароматичне кільце, що містить один гетероатом N; і фармацевтично прийнятні солі.

13. Сполука за будь-яким із пп. 1-12, вибрана з:

6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-флюор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

6,7-дихлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-(дифлюорметил)-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-

сульфонамідів;
6-хлор-7-(циклопропокси)-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(5-етокси-4-метоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(2-метоксіетокси)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[5-[2-(дифлюорметоксі)етокси]-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(5-хлор-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
N-(5-бром-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамідів;
N-(5-бром-4-етокси-6-метоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамідів;
N-[5-бром-4-(2-флюоретокси)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(5-етил-4-метоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(5-етил-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
N-[5-бром-4-(дифлюорметокси)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[4-циклопропіл-5-(2,2-дифлюоретокси)-6-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метокси-6-метилпіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[5-(3-флюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
N-(5-бром-4-метоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(5-ціано-4-метоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонамідів;
6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(4-метокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(5-циклопропіл-4-метоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(4-метокси-5-проп-1-інілпіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;
6-бром-N-(5-бром-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамідів;
N-(5-бром-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамідів;
6-хлор-N-(5-ціано-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамідів;

N-(5-бром-4,6-диметилпіримідин-2-іл)-6-хлор-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метилсульфанілпіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(4-метокси-5-метилсульфанілпіримідин-2-іл)-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(дифлюорметилтіо)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(циклопропокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(3,3,3-трифлюорпропокси)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(1,1-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(1,1,2,2-тетрафлюоретокси)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-хлор-1,1,2-трифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(4-метокси-5-пропілпіримідин-2-іл)-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(циклопропілметил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(2-метоксіетил)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метоксі-5-(оксетан-3-іл)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(флюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
N-(5-аліл-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-проп-1-інілпіримідин-2-іл)-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-пропілпіримідин-2-іл)-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3-флюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(3,3,3-трифлюорпропіл)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(метоксиметил)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(2-метоксіетил)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(ціанометил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-(5-циклопропіл-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-метокси-6-(2-метоксіетокси)піримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-(циклопропокси)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[4-(дифлюорметокси)-6-метокси-5-метилпіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

N-(5-бром-4-флюор-6-метоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-флюор-6-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-(4-хлор-5,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[4-хлор-5-(2,2-дифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретоксі)-4-етил-6-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метокси-6-метилпіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[4-циклопропіл-5-(2,2-дифлюоретил)-6-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-(циклопропілметил)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-метокси-6-(метоксиметил)піримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-(1,1-дифлюоретил)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-(флюорметокси)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-(дифлюорметил)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-бром-4-(ціанометил)-6-метоксипіримідин-2-іл]-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4-метокси-6-метилсульфанілпіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-(дифлюорметил)-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-(дифлюорметил)-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-(дифлюорметил)-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-(дифлюорметил)-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1Н-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1Н-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1Н-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметокси)-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметилтіо)-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-(дифлюорметилтіо)-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметилтіо)-1Н-індол-3-сульфонамід;

7-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-

3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-(диметиламіно)-1Н-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[3,2-*h*]хінолін-3-сульфонаміду;

N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[3,2-*h*]хінолін-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-*b*]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1Н-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1Н-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1Н-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1Н-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-7-(циклопропокси)-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонаміду;

7-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;

7-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

7-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-метил-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-метил-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-морфоліно-1H-індол-3-сульфонамід;

7-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(1,1-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-(4-етил-6-метокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;

N-(5-бром-4-метокси-6-тетрагідропіран-4-ілпіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-етил-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-пропіл-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонаміду;
N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-метилбензотіофен-3-сульфонаміду;
6-бром-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюорбензотіофен-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюорбензотіофен-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6,7-дифлюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-(дифлюорметил)-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[3,2-h]хінолін-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[3,2-h]хінолін-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-(4-хлор-5-метоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(3-флюорпропокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-(5-бут-2-інокси-4-метоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(2,2,2-трифлюоретил)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(3,3,3-трифлюорпропіл)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-ціанетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метоксі-5-[2-(оксетан-3-іл)етиніл]піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метоксі-5-[2-(оксетан-3-іл)етил]піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-метил-1H-індол-3-сульфонамід;
7-бром-6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метил-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метоксі-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метоксі-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметоксі)-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(трифлюорметил)-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метил-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(метилтіо)-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-піроло[2,3-
b]піридин-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метоксі-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-(ціанометил)-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(флюорметоксі)-1H-індол-3-
сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметилсульфаніл)-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-7-(дифлюорметил)-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6,7-дихлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6,7-дихлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-7-(циклопропокси)-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-7-флюор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-7-флюор-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[3,2-h]хінолін-3-сульфонамід;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6,8-дигідро-1H-фур[3,4-g]індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6,8-дигідро-1H-фур[3,4-g]індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-хлор-7-(ціанометил)-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-циклопропіл-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(метилтіо)-1H-індол-3-сульфонамід;

6-(дифлюорметил)-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-

сульфонаміду;

N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-(дифлюорметил)-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-(дифлюорметил)-7-флюор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-циклопропіл-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(2,2,3,3-тетрафлюорпропіл)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(дифлюорметоксиметил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4,6-диметоксі-5-(оксетан-3-ілметокси)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(2,3,3-трифлюорпропіл)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(ціанометокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-
сульфонамід;
6-бром-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-
сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(оксетан-3-іл)-1H-індол-3-
сульфонамід;
N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)-6-метоксі-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-(1-гідрокси-1-метилетил)-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(1,1-дифлюор-2-гідроксіетокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метилсульфініл-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метил-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-метилсульфініл-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-метилсульфініл-1H-індол-3-
сульфонамід;
6-хлор-7-ціано-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(2-метилсульфонілетил)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-

сульфонамідів;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-е][1,2]бензотіазол-3-сульфонамідів;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;

N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-метил-1H-піроло[2,3-б]піридин-3-сульфонамідів;

N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-метил-1H-піроло[2,3-б]піридин-3-сульфонамідів;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-метил-1H-піроло[2,3-б]піридин-3-сульфонамідів;

6-(дифлюорметил)-N-[5-(2,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-б]піридин-3-сульфонамідів;

6-бром-N-[5-(2,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-б]піридин-3-сульфонамідів;

6-хлор-N-[5-(2,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-б]піридин-3-сульфонамідів;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-8H-піроло[2,3-е][1,3]бензотіазол-6-сульфонамідів;

метилового естеру 3-[[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]сульфамоїл]-6-метил-1H-індол-7-карбонової кислоти;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-метил-7-метилол-1H-індол-3-сульфонамідів;

N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-9-кето-8-метил-6,7-дигідро-1H-пірол[3,2-н]ізохінолін-3-сульфаніламідів;

6-хлор-7-(ціанометокси)-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;

та їхні фармацевтично прийнятні солі.

14. Сполука за будь-яким із пп. 1-13, вибрана з:

6-хлор-7-флюор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;

6,7-дихлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;

6-хлор-7-(дифлюорметил)-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамідів;

N-(5-бром-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамідів;

6-хлор-N-(5-етил-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-циклопропіл-5-(2,2-дифлюоретокси)-6-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3-флюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-(5-бром-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
N-(5-аліл-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-6-хлор-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-проп-1-інілпіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-пропілпіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-флюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3-флюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(3,3,3-трифлюорпропіл)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4,6-диметокси-5-(2-метоксіетил)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-(5-циклопропіл-4,6-диметоксипіримідин-2-іл)-1H-індол-3-сульфонамід;
6-хлор-N-[4-(дифлюорметокси)-6-метокси-5-метилпіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;
N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-піроло[2,3-

b]піридин-3-сульфонамід;

6-(дифлюорметил)-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-(дифлюорметил)-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметилтіо)-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-7-(дифлюорметилтіо)-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметилтіо)-1H-індол-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[4,6-диметокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-бром-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-(диметиламіно)-1H-індол-3-сульфонамід;

N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[3,2-h]хінолін-3-сульфонамід;

N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[3,2-h]хінолін-3-

сульфонаміду;

6-хлор-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1Н-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1Н-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-7-(циклопропокси)-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-метил-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1Н-індол-3-сульфонаміду;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонаміду;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1Н-індол-3-сульфонаміду;

6-бром-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]тієно[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]бензотіофен-3-сульфонаміду;

6-бром-N-(4,6-диметокси-5-метилпіримідин-2-іл)-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[3,2-h]хінолін-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[3,2-h]хінолін-3-сульфонаміду;

6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1Н-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
7-бром-6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метил-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метоксі-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метоксі-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметоксі)-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метил-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-метоксі-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(флюорметоксі)-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметилсульфаніл)-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-

сульфонамід;у;

6,7-дихлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6,7-дихлор-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-7-(циклопропокси)-N-[5-(3,3-дифлюорпропіл)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-бром-7-флюор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-7-флюор-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-N-[5-(2-ціанетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-N-[5-(2-ціанетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;у;

6-хлор-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;у;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2-флюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

6-хлор-7-ціано-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонамід;у;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6,8-дигідро-1H-фур[3,4-g]індол-3-сульфонамід;у;

6-бром-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід;у;

6-бром-N-[4-метокси-5-(1,1,2-трифлюоретокси)піримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-

сульфонаміду;
6-хлор-7-(ціанометил)-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-(метилтіо)-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-(дифлюорметил)-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-бром-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
6-(дифлюорметил)-7-флюор-N-[5-(2-флюоретокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;
N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-(дифлюорметил)-7-флюор-1H-індол-3-

сульфонаміду;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2-ціаноетил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

N-[5-(2-ціаноетил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-6-флюор-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(дифлюорметоксиметил)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(2,3-дифлюорпропіл)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(ціанометокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

6-хлор-N-[5-(ціанометокси)-4-метоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

7-бром-6-хлор-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;


6-хлор-7-(ціанометокси)-N-[5-(2,2-дифлюоретил)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-індол-3-сульфонаміду;

та їхні фармацевтично прийнятні солі.


15. Фармацевтично прийнятна сіль 6-бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонаміду.

16. 6-Бром-N-[5-(дифлюорметокси)-4,6-диметоксипіримідин-2-іл]-1H-піроло[2,3-b]піридин-3-сульфонамід.

17. Спосіб одержання сполуки за будь-яким із пп. 1-16, за яким проводять реакцію сполуки II



зі сполукою формули III



у присутності основи, вибраної з N, N-діізопропілетиламіну або піридину, де R^1 , R^2 , R^3 , R^4 , X_1 і X_2 є такими, як визначається вище.

18. Сполука за будь-яким із пп. 1-16 для застосування у лікуванні захворювання, що

модулюється GPR17.

19. Фармацевтична композиція, що містить сполуку за будь-яким із пп. 1-16 і терапевтично інертний носій.