


1. Сполука Формули (I):



де

Ar¹ являє собою:

арил, який є незаміщеним або моно-, ди-, три-, тетра- або пентазаміщеним, де замісники незалежно вибирають з галогену, метилу, ціано, метокси, трифторметилу і трифторметокси;

5- або 6-членний гетероарил, де зазначений 5- або 6-членний гетероарил незалежно є незаміщеним, моно- або дизаміщеним, де замісники незалежно вибирають з галогену, метилу, ціано і метокси; або

9- або 10-членний гетероарил, де зазначений 9- або 10-членний гетероарил незалежно є незаміщеним або монозаміщеним за допомогою метилу;

R¹ являє собою:

гідрокси;

C₁₋₄-алкокси;

-O-CO-C₁₋₃-алкіл;

O-CO-NH-R^{N11}, де R^{N11} являє собою водень або C₁₋₃-алкіл;

-O-CH₂-C₁-фторалкіл; або


-O-CH₂-CO-R^{1X}, де R^{1X} являє собою:

-гідрокси;

C₁₋₃-алкокси;


морфолін-4-іл; або

-NR^{N21}R^{N22}, де R^{N21} і R^{N22}, обидва, незалежно являють собою водень або метил; і




являє собою спіроциклічний фрагмент, де:

кільце А являє собою гетероциклоалкілен, вибраний з:



де Х являє собою азот або кисень, і п являє собою ціле число 0 або 1; і де у випадку, якщо Х являє собою азот, зазначений азот є незаміщеним або монозаміщеним за допомогою C_{1-4} -алкілу;



і де R^2 являє собою водень або C_{1-4} -алкіл; і

кільце В являє собою

C_{4-7} -циклоалкандііл, де зазначений C_{4-7} -циклоалкандііл є незаміщеним, моно- або дизаміщеним, де замісники незалежно вибирають з C_{1-4} -алкілу; C_{1-3} -фторалкілу; C_{1-4} -алкокси; галогену; ціано; оксо; гідрокси; гідроксі- C_{1-4} -алкілу; гідроксііміно; морфолін-4-ілу; і $-NH-R^{N11}$, де R^{N11} являє собою C_{1-6} -алкіл, C_{2-4} -алкокси, C_{3-6} -циклоалкіл, C_{2-3} -фторалкіл, $-CO-C_{1-4}$ -алкіл або $-CO-C_{1-4}$ -алкокси;

4-7-членний гетероциклоалкандііл, де зазначений гетероциклоалкандііл містить один кільцевий атом кисню;

4-7-членний гетероциклоалкандііл, де зазначений гетероциклоалкандііл містить один кільцевий атом азоту, де зазначений кільцевий атом азоту є незаміщеним або монозаміщеним за допомогою C_{1-4} -алкілу, $-CO-C_{1-4}$ -алкілу, $-SO_2-C_{1-4}$ -алкілу, $-CO-C_{1-4}$ -алкокси або $-CO-NH-C_{1-4}$ -алкілу; і де зазначений 4-7-членний гетероциклоалкандііл не несе додаткового замісника додатково до зазначеного замісника на кільцевому атомі азоту, або несе один додатковий замісник на кільцевому атомі вуглецю, який приєднаний до зазначеного кільцевого атома азоту, де зазначений замісник являє собою оксо або $-CO-OH$; або

містковий біциклічний C_{6-9} -циклоалкандііл;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

2. Сполука за п. 1, де Ar^1 являє собою феніл, який є ди- або тризаміщеним, де замісники незалежно вибирають з галогену, метилу, ціано, метокси, трифторметилу і трифторметокси;

або її фармацевтично прийнятна сіль.


3. Сполука за п. 1, де Ar^1 являє собою феніл, який є ди- або тризаміщеним, де замісники незалежно вибирають з галогену і метилу; де щонайменше один із зазначених замісників приєднаний в *мета*- та/або в *пара*-положенні зазначеного фенілу;

або її фармацевтично прийнятна сіль.


4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де R^1 являє собою метокси;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

5. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де кільце А являє собою гетероциклоалкілен, вибраний з:



де X являє собою азот або кисень, і n являє собою ціле число 0 або 1; і де у випадку, якщо X являє собою азот, зазначений азот є незаміщеним;



де R^2 являє собою водень або метил;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де кільце В являє собою:

незаміщений C_{4-7} -циклоалкандііл;

C_{4-7} -циклоалкандііл, де зазначений C_{4-7} -циклоалкандііл є монозаміщеним, де замісники незалежно вибирають з C_{1-4} -алкілу; ціано; гідрокси; гідроксі- C_{1-4} -алкілу; і - $NH-R^{N11}$, де R^{N11} являє собою C_{1-6} -алкіл, C_{2-4} -алкокси, C_{3-6} -циклоалкіл, C_{2-3} -фторалкіл, -CO- C_{1-4} -алкіл або -CO- C_{1-4} -алкокси;

C_{4-7} -циклоалкандііл, де зазначений C_{4-7} -циклоалкандііл є дизаміщеним, де замісники незалежно вибирають з C_{1-4} -алкілу і галогену;

4-7-членний гетероциклоалкандііл, де зазначений гетероциклоалкандііл містить один кільцевий атом кисню; або

4-7-членний гетероциклоалкандііл, де зазначений гетероциклоалкандііл містить один кільцевий атом азоту, де зазначений атом азоту є незаміщеним або монозаміщеним за

допомогою C_{1-4} -алкілу, $-CO-C_{1-4}$ -алкокси або $-CO-NH-C_{1-4}$ -алкілу; і де зазначений 4-7-членний гетероциклоалкандііл не несе додаткового замісника додатково до зазначеного замісника на кільцевому атомі азоту, або несе один додатковий замісник на кільцевому атомі вуглецю, який приєднаний до зазначеного кільцевого атома азоту, де зазначений замісник являє собою оксо;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

7. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де кільце В являє собою

циклогексан-1,1-дііл або циклогептан-1,1-дііл;

циклогексан-1,1-дііл, який є монозаміщеним, де замісники вибирають з C_{1-4} -алкілу; ціано; гідрокси; гідроксі- C_{1-4} -алкілу; і $-NH-R^{N11}$, де R^{N11} являє собою циклопропіл, C_2 -з-фторалкіл, $-CO-C_{1-4}$ -алкіл або $-CO-C_{1-4}$ -алкокси;

циклогексан-1,1-дііл, який є дизаміщеним, де замісники вибирають з C_{1-4} -алкілу і галогену;

тетрагідропіран-4,4-дііл;

піперидин-4,4-дііл, де атом азоту зазначеного піперидин-4,4-діїлу є монозаміщеним за допомогою $-CO-C_{1-4}$ -алкокси або $-CO-NH-C_{1-4}$ -алкілу; і де зазначений піперидин-4,4-дііл не несе додаткового замісника додатково до зазначеного замісника на кільцевому атомі азоту; або

азепан-4,4-дііл, де атом азоту зазначеного азепан-4,4-діїлу є незаміщеним або монозаміщеним за допомогою C_{1-4} -алкілу або $-CO-C_{1-4}$ -алкокси; і де зазначений азепан-4,4-дііл не несе додаткового замісника додатково до зазначеного замісника на кільцевому атомі азоту, або несе один додатковий замісник на кільцевому атомі вуглецю, який приєднаний до зазначеного кільцевого атома азоту, де зазначений замісник являє собою оксо;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

8. Сполука за будь-яким з пп. 1-5, де кільце В являє собою:

циклогексан-1,1-дііл;

циклогексан-1,1-дііл, який є монозаміщеним, де замісники вибирають з ціано; гідроксі- C_{1-4} -алкілу; і $-NH-R^{N11}$, де R^{N11} являє собою $-CO-C_{1-4}$ -алкіл або $-CO-C_{1-4}$ -алкокси;

циклогексан-1,1-дііл, який є дизаміщеним за допомогою фтору; або

тетрагідропіран-4,4-дііл;


або її фармацевтично прийнятна сіль.

9. Сполука за будь-яким з пп. 1-4, де




являє собою спіроциклічний фрагмент, вибраний з наступних груп:


A)




B)




або




C)



D)



E)



або її фармацевтично прийнятна сіль.

10. Сполука за п. 1, де зазначена сполука являє собою:

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1,8-діокса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)тетрагідро-2H-піран-3-ілу ацетат;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((1,8-діокса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-6-(гідроксиметил)тетрагідро-2H-піран-3,5-діол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-((8,8-дифтор-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)тетрагідро-2H-піран-3-ілу ацетат;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((8,8-дифтор-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-6-(гідроксиметил)тетрагідро-2H-піран-3,5-діол;

(2R,3R,4R,5R,6R)-2-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-6-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3,5-діол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-(гідроксиметил)-5-

метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;
трет-бутил-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
трет-бутил-((5R,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(4-бром-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(4-хлор-3,5-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(3-фтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(3,5-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((8,8-дифтор-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(3-хлор-4,5-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1,8-діокса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-

(гідроксиметил)-5-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-

іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1,8-діокса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1,8-діокса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.6]ундец-2-ен-3-іл)метил)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(5s,8S)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

(5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

трет-бутил-((5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

трет-бутил-((5s,8S)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

трет-бутил-((5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

трет-бутил-((5s,8S)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

трет-бутил-((5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

трет-бутил-((5s,8S)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(гідроксиметил)-6-(((5r,8R)-8-(2-гідроксипропан-2-іл)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(гідроксиметил)-6-(((5s,8S)-8-(2-гідроксипропан-2-іл)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-6-(((8-(2-гідроксипропан-2-іл)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол);

(5s,8S)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

(5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

(5s,8S)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

(5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

(5s,8S)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;

(5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-

гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбонітрил;
(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-6-(((5r,8R)-8-(2-гідроксипропан-2-іл)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-6-(((5s,8S)-8-(2-гідроксипропан-2-іл)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-6-(((5s,8S)-8-(2-гідроксипропан-2-іл)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;
3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-он;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-(2,2-дифторетокси)-2-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;
метил 2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-іл)оксі)ацетат;
(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-етокси-2-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;
2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-іл)окси)-N-метилацетамід;
2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-іл)окси)-1-морфоліноетан-1-он;
метил-2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((8,8-дифтор-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)тетрагідро-2H-піран-3-іл)оксі)ацетат;
(2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-

3-ілу карбамат;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-6-(((5r,8R)-8-((2,2-дифторетил)аміно)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-

(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;

трет-бутил-(RS)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-

триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-

іл)метил)-1-окса-2,8-діазаспіро[4.6]ундец-2-ен-8-карбоксилат;

(RS)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-

гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2,8-

діазаспіро[4.6]ундец-2-ен-9-он;

(RS)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-

гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-8-метил-1-

окса-2,8-діазаспіро[4.6]ундец-2-ен-9-он;

(5RS,8S)-7-(*трет*-бутоксикарбоніл)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-

дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-

метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2,7-діазаспіро[4.4]нон-2-ен-8-

карбонову кислоту;

3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-

трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-

азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-ол;

(5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-

трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-

азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-ол;

N-((5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-

трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-

азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)ацетамід;

N-((5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-

іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-

азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)ацетамід;

N-((5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-

5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-

азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)ацетамід;

N-((5r,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(2,3,4-

трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-

азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)ацетамід;

етил-((5г,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

етил-((5г,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(2,3,4-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

етил-((5г,8R)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)карбамат;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(гідроксиметил)-6-(((5г,8R)-8-(ізопропіламіно)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(((8-((2,2-дифторетил)аміно)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(((8-(циклопропіламіно)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-6-(((8-((2,2,2-трифторетил)аміно)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(((5г,8R)-8-((2,2-дифторетил)аміно)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-(((5г,8R)-8-(циклопропіламіно)-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-ол;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1,8-діокса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)тетрагідро-2H-піран-3-іл)оксі)оцтову кислоту;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)тетрагідро-2H-піран-3-іл)оксі)оцтову кислоту;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-2-((1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-3-іл)оксі)оцтову кислоту;

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((8,8-дифтор-1-окса-2-азаспіро[4.5]дец-2-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;

N-(*трет*-бутил)-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2,8-діазаспіро[4.5]дец-2-ен-8-карбоксамід;

1-(3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-2,8-діазаспіро[4.5]дец-2-ен-8-іл)етан-1-он;

трет-бутил-3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокси-4-(4-(3,4,5-трифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)тетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-2-оксо-1-окса-3,8-діазаспіро[4.5]декан-8-карбоксилат;

3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1-окса-3-азаспіро[4.5]декан-2-он;

3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1,8-діокса-3-азаспіро[4.5]декан-2-он;

3-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-1,3-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

2-(((2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(4-хлор-2,3-дифторфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-5-гідрокси-6-(гідроксиметил)-3-метокситетрагідро-2H-піран-2-іл)метил)-2,4-діазаспіро[5.5]ундекан-3-он;

(2R,3R,4S,5R,6R)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокси-6-((2-метил-1,3-діазаспіро[4.5]дец-1-ен-3-іл)метил)тетрагідро-2H-піран-3-ол; або

(2R,3R,4S,5R,6R)-6-((1,3-діазаспіро[4.5]дец-1-ен-3-іл)метил)-4-(4-(2,3-дифтор-4-метилфеніл)-1H-1,2,3-триазол-1-іл)-2-(гідроксиметил)-5-метокситетрагідро-2H-піран-3-ол;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

11. Фармацевтична композиція, що містить сполуку за будь-яким з пп. 1-10, або її фармацевтично прийнятну сіль, і фармацевтично прийнятний носій.
12. Сполука за будь-яким з пп. 1-10, або її фармацевтично прийнятна сіль, для застосування як лікарського засобу.
13. Сполука за будь-яким з пп. 1-10, або її фармацевтично прийнятна сіль, для застосування для попередження або лікування фіброзу органів; захворювань і порушень печінки; серцево-судинних захворювань і порушень; клітинно-проліферативних захворювань і злоякісних новоутворень; запальних і аутоімунних захворювань і порушень; захворювань і порушень шлунково-кишкового тракту; захворювань і порушень підшлункової залози; захворювань і порушень, асоційованих з аномальним ангіогенезом; захворювань і порушень головного мозку; невропатичного болю і периферичної невропатії; очних захворювань і порушень; гострого пошкодження нирок і хронічного захворювання нирок; інтерстиціальних захворювань і порушень легень; або відторгнення трансплантата.