



1. Комбінація 1) селективного модулятора глюкокортикоїдного рецептора (SGRM), що є релакорилянтом та має формулу:



або SGRM CORT125281, що має формулу:



2) інгібітора контрольної точки антитіла, вибраного з антитіла, ефективного проти PD-1, антитіла, ефективного проти CTLA-4, антитіла, ефективного проти PD-L1, та антитіла, ефективного проти PD-L2,

для лікування пухлини адренокортикальної карциноми у пацієнта, який страждає на АСС та має надлишок кортизолу.

2. Комбінація за п. 1, яка додатково включає хіміотерапевтичний агент, вибраний з групи, яка складається з таксанів, алкілюючих агентів, інгібіторів топоізомерази, агентів, які викликають стрес ендоплазматичного ретикулуму, антиметаболітів, інгібіторів мітозу та їх комбінацій.

3. Комбінація за п. 2, в якій хіміотерапевтичним засобом є таксан.

4. Комбінація за п. 2, де хіміотерапевтичний засіб вибрано з групи, яка складається з наб-паклітакселу, 5-фторурацилу (5-FU), гемцитабіну, цисплатину та капецитабіну.

5. Фармацевтична композиція, яка містить:

(i) сполуку, вибрану з релакориланту, CORT125281, та

(ii) інгібітор контрольної точки антитіла, ефективного проти PD-1, CTLA-4, PD-L1 або PD-L2,

для застосування при лікуванні адренокортикальної карциноми (ACC) у пацієнта з надлишком кортизолу, який страждає на ACC.

6. Фармацевтична композиція за п. 5, яка **відрізняється** тим, що сполука є релакорилантом, а інгібітор контрольної точки антитіла є антитілом, ефективним проти PD-1.

7. Фармацевтична композиція за п. 5, яка **відрізняється** тим, що сполука є релакорилантом, а інгібітор контрольної точки антитіла є антитілом, ефективним проти CTLA-4.

8. Фармацевтична композиція за п. 5, яка **відрізняється** тим, що сполука є релакорилантом, а інгібітор контрольної точки антитіла є антитілом, ефективним проти PD-L1.

9. Фармацевтична композиція за п. 5, яка **відрізняється** тим, що сполука є релакорилантом, а інгібітор контрольної точки антитіла є антитілом, ефективним проти PD-L2.