


1. Сполука формули (I):



або її фармацевтично прийнятна сіль,

де

n=1, 2 або 3;

m=0, 1, 2 або 3;

кожний R¹, незалежно, являє собою H або необов'язково заміщений C₁-C₆алкіл;

кожний R², незалежно, являє собою H або необов'язково заміщений C₁-C₆алкіл;

або дві R¹-групи, приєднані до одного й того ж атома вуглецю, разом з атомом вуглецю, до якого вони обидва приєднані, утворюють, необов'язково, заміщене 3-7-членне спіроциклоалкільне кільце або необов'язково заміщене 3-7-членне спірогетероалкільне кільце;

або дві R¹-групи, приєднані до одного й того ж атома вуглецю, разом з цим атомом вуглецю являють собою карбонільну групу (C=O);

або дві R²-групи, приєднані до одного й того ж атома вуглецю, разом з атомом вуглецю, до якого вони обидва приєднані, утворюють, необов'язково, заміщене 3-7-членне спіроциклоалкільне кільце;

або дві R²-групи, приєднані до одного й того ж атома вуглецю, разом з цим атомом вуглецю являють собою карбонільну групу (C=O);

або дві R¹-групи, приєднані до різних атомів вуглецю, разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють 3-7-членне циклоалкільне кільце;

або дві R²-групи, приєднані до різних атомів вуглецю, разом з атомами вуглецю, до яких вони приєднані, утворюють 3-7-членне циклоалкільне кільце;

або R^1 -група і R^2 -група з'єднані з утворенням 6-9-членного місточкового біциклічного кільця;

$A=N$ або CH ;

$Z=S(O)_2$; $S(O)$; O , NR^3 або CR^4R^4 ;

R^3 являє собою H ; метил, етил, ізопропіл, CH_2CH_2OH , 3-5-членний циклоалкіл, 3-5-членний гетероциклоалкіл, $-C(O)NR^aR^b$; $-C(O)OR^c$; $-C(O)R^c$; або $-S(O)_2R^c$; або $S(O)_2R^c$; або $-S(O)_2NR^aR^b$;

або R^3 разом з R^1 або R^2 утворюють необов'язково заміщене 3-7-членне гетероциклоалкільне кільце;

R^a являє собою H або метил;

R^b являє собою H або метил;

або R^a і R^b разом з атомом N , до якого вони обидва приєднані, утворюють необов'язково заміщене 3-7-членне гетероциклоалкільне кільце;

R^c являє собою необов'язково заміщений метил або необов'язково заміщений етил;

R^4 являє собою H або CH_3 ;

R^4 являє собою H , $-F$, $-OH$, $-CN$, $-NH_2$, $-NH(C_1-C_3\text{алкіл})$, $-N(C_1-C_3\text{алкіл})_2$, $-N(C_1-C_3\text{алкіл})-SO_2(C_1-C_3\text{алкіл})$, $-C_1-C_6$ галогеналкіл, необов'язково заміщений C_1-C_6 алкіл або необов'язково заміщений C_1-C_6 алкоксил;

або R^4 і R^4 разом з атомом C , до якого вони обидва приєднані, утворюють необов'язково заміщене 3-7-членне гетероциклоалкільне кільце або необов'язково заміщене 3-7-членне циклоалкільне кільце;

або R^4 і R^4 разом з атомом вуглецю, до якого вони обидва приєднані, утворюють необов'язково заміщене 3-7-членне гетероциклоалкільне кільце;

Y являє собою 5- або 6-членне гетероарильне кільце;

Q^5 , Q^6 , Q^7 , Q^8 і Q^9 , кожний незалежно, являють собою N або CR^5 , де один або два із Q^5 , Q^6 , Q^7 , Q^8 і Q^9 являють собою N , а решта являють собою CR^5 ;

R^5 являє собою H , F , Cl або CH_3 ;

$X=O$;

R^6 являє собою CH_3 ;


R^7 являє собою H , галоген або OCH_3 ; і

R^8 являє собою H , галоген або OCH_3 ,

де кожний необов'язковий замісник вибраний із однієї або більше груп: галоген, ціано, $-OH$, $-C_1-C_6$ алкіл, C_1-C_6 галогеналкіл, $-C_1-C_6$ алкокси, $-N(C_1-C_6\text{алкіл})_2$, $-C(O)N(C_1-C_6\text{алкіл})_2$, $-C(O)C_1-$

C₆алкіл, -C(O)OC₁-C₆алкіл, -S(O)₂C₁-C₆алкіл, оксо, -C(O)(C₁-C₆галогеналкіл), -NHSO₂(C₁-C₆алкіл).


2. Сполука за п. 1, яка **відрізняється** тим, що сполука формули (I) являє собою сполуку формули (IA):




де один або два із Q¹, Q², Q³, Q⁴ являють собою N, а інші, кожний незалежно, являють собою CR^{5a}, де R^{5a} являє собою H, галоген, -CN або C₁-C₃алкіл.

3. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, яка **відрізняється** тим, що Q⁵ і Q⁹, кожний, являють собою CR⁵, де кожний R⁵ являє собою галоген; Q⁶ і Q⁸, кожний, являють собою CR⁵, де кожний R⁵ являє собою H; і Q⁷ являє собою N.

4. Сполука за будь-яким із пп. 1-3, яка **відрізняється** тим, що сполука формули (IA) являє собою сполуку формули (IA-1):



5. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що R^6 являє собою -CH₃.
6. Сполука за п. 1, яка **відрізняється** тим, що сполука формули (I) являє собою сполуку формули (IA-8):



де R^9 являє собою -C₁-C₆алкіл, -C₁-C₆галогеналкіл, -C(O)C₁-C₆галогеналкіл, -C(O)OC₁-C₆алкіл, -C(O)C₁-C₆алкіл, -C(O)N(C₁-C₆алкіл)₂ або -SO₂-C₁-C₆алкіл;

де один або два із Q¹, Q², Q³, Q⁴ являють собою N, а решта, кожний незалежно, являють собою CR^{5a}, де R^{5a} являє собою H, галоген, -CN або C₁-C₃алкіл.

7. Сполука за п. 6, яка **відрізняється** тим, що R^9 являє собою -CH₂CF₃, -CH₂CHF₂, -C(O)CF₃, -C(O)OCH₃, -C(O)OCH₂CH₃, -SO₂CH₂CH₃ або -SO₂CH(CH₃)₂.

8. Сполука за будь-яким із пп. 4-7, яка **відрізняється** тим, що Q² являє собою N.

9. Сполука за будь-яким із пп. 4-7, яка **відрізняється** тим, що Q⁴ являє собою N.

10. Сполука за будь-яким із пп. 4-7, яка **відрізняється** тим, що Q⁴ являє собою CR^{5a}, переважно, де R^{5a} являє собою H або галоген, де галоген переважно являє собою -F.

11. Сполука за будь-яким із попередніх пунктів, яка **відрізняється** тим, що Z являє собою CR⁴R^{4'}.

12. Сполука за п. 11, яка **відрізняється** тим, що R⁴ і R^{4'} разом з атомом C, до якого вони обидва приєднані, утворюють необов'язково заміщене 3-7-членне гетероциклоалکیلне кільце.

13. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку за будь-яким із пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятну сіль і фармацевтично прийнятний ексципієнт.

14. Сполука за будь-яким із пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування під час лікування раку.

15. Сполука за п. 14, яка **відрізняється** тим, що раком є уротеліальна карцинома, карцинома молочної залози, аденокарцинома ендометрія, карцинома яєчника, первинна гліома, холангіокарцинома, аденокарцинома шлунка, недрібноклітинна карцинома легені, екзокринна карцинома підшлункової залози, порожнини рота, передміхурової залози, сечового міхура, колоректальна карцинома, нирковоклітинна карцинома, нейроендокринна карцинома, мієлопроліферативні новоутворення, карцинома голови і шиї (плоскоклітинна), меланома, лейоміосаркома і/або саркоми.

16. Сполука за п. 14, яка **відрізняється** тим, що рак являє собою внутрішньопечінкову холангіокарциному.

17. Сполука за будь-яким із пп. 14-16, яка **відрізняється** тим, що рак являє собою FGFR-мутантний рак.

18. Сполука або її фармацевтично прийнятна сіль, вибрана з групи, яка складається з наступного:

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1,4-тіазинан-1,1-діоксид;

(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(піперазин-1-іл)піридин-3-іл)-1H-індазолдигідрохлорид;

[4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперазин-1-іл]-морфолінометанон;

[4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперазин-1-іл]-(4-метилпіперазин-1-іл)метанон;

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-N,N-диметилпіперазин-1-карбоксамід;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(4-метилсульфонілпіперазин-1-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

метил-4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперазин-1-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-[4-(4-метилпіперазин-1-іл)сульфонілпіперазин-1-іл]-3-піридил]-1H-індазол;

1-[4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперазин-1-іл]пропан-1-он;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-(5-фтор-6-піперазин-1-іл-3-піридил)-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-(2-піперазин-1-ілпіримідин-5-іл)-1H-індазол;
4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперазин-1-карбоксамід;
[4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-фтор-2-піридил]піперазин-1-іл]-(4-метилпіперазин-1-іл)метанон;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[2-(4-метилсульфонілпіперазин-1-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;
[4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]піперазин-1-іл]-(4-метилпіперазин-1-іл)метанон;
3-[6-(3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан-3-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[5-фтор-6-(4-метилсульфонілпіперазин-1-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
3-(6-хлор-3-піридил)-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;
4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-N,N-диметилпіперазин-1-карбоксамід;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(6-метилсульфоніл-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан-3-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
3-[6-(4,7-діазаспіро[2.5]октан-7-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(4-метилсульфоніл-4,7-діазаспіро[2.5]октан-7-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
(R)-7-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-N,N-диметил-4,7-діазаспіро[2.5]октан-4-карбоксамід;
7-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-4,7-діазаспіро[2.5]октан-4-карбоксамід;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-(6-фтор-3-піридил)-1H-індазол;
8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1-окса-8-азаспіро[4.5]декан;
8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,8-діазаспіро[4.5]декан-1-он;
8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-окса-8-азаспіро[4.5]декан;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1,4-діазепан-5-он;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[6-(2-ізопропіл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-метил-2,8-діазаспіро[4.5]декан;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1-метил-1,8-діазаспіро[4.5]декан;

9-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1-метил-1,4,9-триазаспіро[5.5]ундекан-5-он;

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1,4-діазепан-2-он;

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперазин-2-он;

1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперазин-2-он;

1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-4-метилпіперазин-2-он;

1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-4-метилсульфонілпіперазин-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1-метил-1,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-фтор-2-піридил]-1,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-фтор-2-піридил]-1,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-фтор-2-піридил]-1-метил-1,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

9-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-фтор-2-піридил]-1-метил-1,4,9-триазаспіро[5.5]ундекан-5-он;

3-[6-(2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-N,N-диметил-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксамід;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-1,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,8-діазаспіро[4.5]декан-3-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,8-діазаспіро[4.5]декан-1,3-діон;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2-метил-2,8-діазаспіро[4.5]декан-1-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-1-метил-1,8-діазаспіро[4.5]декан;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-1,3,8-триазаспіро[4.5]декан-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-1-метил-1,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,8-діазаспіро[4.5]декан-1-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-1,8-діазаспіро[4.5]декан;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2λ⁶-тіа-8-азаспіро[4.5]декан-2,2-діоксид;

9-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-1-метил-1,4,9-триазаспіро[5.5]ундекан-5-он;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[2-[4-(оксетан-3-іл)-1,4-діазепан-1-іл]піримідин-5-іл]-1H-індазол;

3-[2-(1,4-діазепан-1-іл)піримідин-5-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-1,4-діазепан-1-карбоксамід;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[2-(4-метилсульфоніл-1,4-діазепан-1-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[1-(4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[1-(1-метил-4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[1-(1-метилсульфоніл-4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]-N,N-диметил-піперидин-1-карбоксамід;

4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]піперидин-1-карбоксамід;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(4-піперидил)-3-піридил]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(1-метилсульфоніл-4-піперидил)-3-піридил]-1H-індазол;

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-N,N-диметил-піперидин-1-карбоксамід;

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піперидин-1-карбоксамід;

7-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-5-окса-2,7-діазаспіро[3.4]октан-6-он;

3-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1-окса-3,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

3-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-8-метил-1-окса-3,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

3-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-8-метилсульфоніл-1-окса-3,8-діазаспіро[4.5]декан-2-он;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-фтор-2-піридил]-2λ⁶-тіа-8-азаспіро[4.5]декан-2,2-діоксид;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2λ⁶-тіа-8-азаспіро[4.5]декан-2,2-діоксид;

2-[4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]-1-піперидил]етанол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[1-(1-метил-4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

1-[4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]-1-піперидил]-2-(диметиламіно)етанон;

1-[4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]-1-піперидил]-3-(диметиламіно)пропан-1-он;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[1-(1-ізопропіл-4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[(1R)-1-(1-ізопропілпіролідін-3-іл)піразол-4-іл]-1H-індазол;

3-[1-(азетидин-3-іл)піразол-4-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[1-(1-ізопропілазетидин-3-іл)піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[1-[1-(оксетан-3-іл)-4-піперидил]піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[1-[(3S)-піролідін-3-іл]піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[1-[(3S)-1-етилпіролідін-3-іл]піразол-4-іл]-1H-індазол;

3-[1-(1-циклобутил-4-піперидил)піразол-4-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[1-[(3R)-1-етилпіролідін-3-іл]піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[1-(4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-3-[1-(1-ізопропіл-4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-3-[1-[1-(оксетан-3-іл)-4-піперидил]піразол-4-іл]-1H-індазол;

3-[1-(1-циклобутил-4-піперидил)піразол-4-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(1-метил-1,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

9-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-4-метил-1,4,9-триазаспіро[5.5]ундекан-2-он;

9-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1,4-диметил-1,4,9-триазаспіро[5.5]ундекан-2-он;

3-[6-(1,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(1-метилсульфоніл-1,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-метил-2-піридил]морфолін;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-морфоліно-піридин-3-карбонітрил;

4-[6-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-піридил]морфолін;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-(1-тетрагідропіран-4-ілпіразол-4-іл)-1H-індазол;
4-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-метокси-2-піридил]морфолін;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-(1-тетрагідропіран-4-ілпіразол-4-іл)-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
5-[1-(2,4-дихлор-3-піридил)етоксі]-3-[1-[1-(оксетан-3-іл)-4-піперидил]піразол-4-іл]-1H-індазол;
5-[1-(2,4-дихлор-3-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
3-[6-(2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(7-метилсульфоніл-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2λ⁶-тіа-6-азаспіро[3.3]гептан-2,2-діоксид;
2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-7λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-7,7-діоксид;
4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]тіан-1,1-діоксид;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(7-метилсульфоніл-2,7-діазаспіро[3.4]октан-2-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]тіан-1,1-діоксид;
2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-6,6-діоксид;
3-[2-(2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піримідин-5-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[2-(2-ізопропілсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

етил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-6,6-діоксид;

метил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[6-(2-етилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

метил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-7-карбоксилат;

етил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-7-карбоксилат;

7-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2λ⁶-тіа-7-азаспіро[4.4]нонан-2,2-діоксид;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-3-[2-(2-етилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-6,6-діоксид;

етил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-7-карбоксилат;

етил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-8-карбоксилат;

3-[2-(2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)піримідин-5-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

3-[2-(2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)піримідин-5-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[2-(8-метилсульфоніл-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

ізопропіл-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-8-карбоксилат;

метил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-7-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[2-(7-метилсульфоніл-2,7-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

метил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-8-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-диметил-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

5-[(1S)-1-(3,5-диметил-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан 6,6-діоксид ;

2-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-6,6-діоксид;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-6,6-діоксид;

етил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

метил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-6,6-діоксид;

2-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-6,6-діоксид;

етил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

2-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-6,6-діоксид;

5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

метил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

етил-6-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

8-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2λ⁶-тіа-8-азаспіро[4.5]декан 2,2-діоксид;

метил-6-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

8-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2λ⁶-тіа-8-азаспіро[4.5]декан-2,2-діоксид;

5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-3-[2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-3-[2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[2-(7-метилсульфоніл-2,7-діазаспіро[3.4]октан-2-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

3-[2-(2,7-діазаспіро[3.4]октан-2-іл)піримідин-5-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-6,6-діоксид;

5-[(1S)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

3-[6-(2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(8-метилсульфоніл-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(7-метилсульфоніл-2,7-діазаспіро[3.4]октан-2-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

3-[6-(2,7-діазаспіро[3.4]октан-2-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

метил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-8-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-3-[1-(4-піперидил)піразол-4-іл]-1H-індазол;

3-[1-(1-циклобутил-4-піперидил)піразол-4-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етоксі]-3-[1-[1-(оксетан-3-іл)-4-піперидил]піразол-4-іл]-1H-індазол;

3-[6-(2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(2,6-дихлорфеніл)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

4-[4-[5-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піразол-1-іл]тіан-1,1-діоксид;
5-[(1R)-1-(3,5-дифторфеніл)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піролідин-1-іл-піридин-3-карбонітрил;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-6-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
етил-6-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;
5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-6-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-4-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
(R)-5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан-6-іл)нікотинонітрил;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(3,5-дифтор-4-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)феніл)-6-метоксі-1H-індазол;
5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-фтор-1H-індазол-3-іл]-2-(6,6-діоксо-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл)піридин-3-карбонітрил;
3-[6-[(8aS)-3,4,6,7,8,8a-гексагідро-1H-піроло[1,2-a]піразин-2-іл]-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол;
3-[6-[(8aR)-3,4,6,7,8,8a-гексагідро-1H-піроло[1,2-a]піразин-2-іл]-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол;
(7R,8aS)-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-3,4,6,7,8,8a-гексагідро-1H-піроло[1,2-a]піразин-7-ол;
3-[6-(2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;
(7R,8aS)-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-3,4,6,7,8,8a-гексагідро-1H-піроло[1,2-a]піразин-7-ол;
3-[2-(2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піримідин-5-іл]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-3-[6-(2-етилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-3-[2-(2-етилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;

етил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-8-карбоксилат;

3-[6-[(8aS)-3,4,6,7,8,8a-гексагідро-1H-піроло[1,2-a]піразин-2-іл]-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

3-[6-[(8aR)-3,4,6,7,8,8a-гексагідро-1H-піроло[1,2-a]піразин-2-іл]-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

етил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піримідин-2-іл]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-3-[6-(8-етилсульфоніл-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

метил-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-8-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-3-[6-(8-метилсульфоніл-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

ізопропіл-2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-8-карбоксилат;

етил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

5-[(1S)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-6-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

етил-6-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-6-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

метил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

етил-6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
метил-6-[5-[5-[(1S)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-карбоксилат;
5-[(1S)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-4-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан;
6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан;
6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-фтор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан;
(R)-2-(5-(5-(1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-6-окса-2-азаспіро[3.4]октан;
6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан;
(R)-2-(5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-6-окса-2-азаспіро[3.4]октан;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метокси-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]азетидин-3-ол;
(3R)-1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піролідин-3-ол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[6-(3-метокси-3-метил-азетидин-1-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан;
3-[6-(2-азаспіро[3.3]-гептан-2-іл)-3-піридил]-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;
3-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-6-етил-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан;

1-(3-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-3-метилпіридин-2-іл)-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан-6-іл)-2-метилпропан-2-ол;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1,3,4,7,8,8а-гексагідропіроло[1,2-а]піразин-6-он;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-6-окса-2-азаспіро[3.4]октан;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-метил-2-піридил]-6-окса-2-азаспіро[3.4]октан;

(R)-5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан-6-іл)нікотинонітрил;

(R)-6-(5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-3-метилпіридин-2-іл)-2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метокси-3-(6-піролідин-1-іл-3-піридил)-1H-індазол;

(3S)-1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піролідин-3-ол;

1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-3-метил-азетидин-3-ол;

(R)-2-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-6-окса-2-азаспіро[3.4]октан;

(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(6-(2,2,2-трифторетил)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-1,3,4,7,8,8а-гексагідропіроло[1,2-а]піразин-6-он;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-5-окса-2-азаспіро[3.4]октан;

2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-азаспіро[3.3]гептан-6-ол;

7-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)гексагідроімідазо[1,5-а]піразин-3(2H)-он;

(R)-6-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан;

(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(6-(2,2-дифторетил)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

7-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-3-метилпіридин-2-іл)гексагідроімідазо[1,5-a]піразин-3(2H)-он;
[(2R)-1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піролідин-2-іл]метанол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
[1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-метил-2-піридил]-3-(гідроксиметил)азетидин-3-іл]метанол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[5-метил-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
((R)-1-(5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)піролідин-2-іл)метанол;
((S)-1-(5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)піролідин-2-іл)метанол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[6-(6-метоксі-2-азаспіро[3.3]гептан-2-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метокси-3-[2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метокси-3-[2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піримідин-5-іл]-1H-індазол;
[(2S)-1-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]піролідин-2-іл]метанол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[5-фтор-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-6-метоксі-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[5-фтор-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-6-метоксі-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[5-фтор-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
1-[6-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл]-2,2,2-трифторетанон;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
2-[5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піридил]-2-азаспіро[3.4]октан-6-ол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[5-метил-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(3-(трифторметил)азетидин-1-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метокси-3-[5-метил-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метил-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(3-(дифторметил)азетидин-1-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)азетидин-3-карбонітрил;
(S)-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-3-(5-фтор-6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-6-метил-1H-індазол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-фтор-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-фтор-3-[5-фтор-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;
(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-3-метилазетидин-3-амін;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-6-фтор-3-(5-фтор-6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-3-(5-фтор-6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-6-метил-1H-індазол;
(R)-6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-6-метокси-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-6-фтор-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-3-(6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-3-(5-фтор-6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-3-фторпіридин-2-іл)-3-метилазетидин-3-амін;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-фтор-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(5-фтор-6-((R)-2-метилазетидин-1-іл)піридин-3-іл)-6-метоксі-1H-індазол;

(R)-3-(6-(азетидин-1-іл)-5-фторпіридин-3-іл)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-фтор-3-[5-фтор-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

6-хлор-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[5-фтор-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол;

5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(5-фтор-6-((S)-2-метилазетидин-1-іл)піридин-3-іл)-6-метоксі-1H-індазол;

6-хлор-5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(5-фтор-6-((R)-2-метилазетидин-1-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-3-[5-фтор-6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-6-метил-1H-індазол;

3-[6-(азетидин-1-іл)-5-фтор-3-піридил]-6-хлор-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол;

1-[5-[6-хлор-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-3-фтор-2-піридил]-N,3-диметил-азетидин-3-амін;

(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(3,3-диметилазетидин-1-іл)-5-фторпіридин-3-іл)-6-метоксі-1H-індазол;

6-хлор-5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(5-фтор-6-((S)-2-метилазетидин-1-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

(R)-3-(6-(азетидин-1-іл)-5-фторпіридин-3-іл)-6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол;

(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(3,5-дифтор-4-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)феніл)-6-метоксі-1H-індазол;

(R)-3-(4-(азетидин-1-іл)-3,5-дифторфеніл)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол;

(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-3-фторпіридин-2-іл)-N,N,3-триметилазетидин-3-амін;

(R)-N-(1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-3-фторпіридин-2-іл)-3-метилазетидин-3-іл)-N-метилметансульфонамід;

(S)-2-(азетидин-1-іл)-5-(5-(1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-3-гідроксипіролідин-1-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-піролідин-1-іл-піридин-3-карбонітрил;

(R)-2-(азетидин-1-іл)-5-(5-(1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3-гідроксіязетидин-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-3-гідроксипіролідин-1-іл)нікотинонітрил;

2-(азетидин-1-іл)-5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-[(3S)-3-(1-гідрокси-1-метил-етил)піролідин-1-іл]піридин-3-карбонітрил;

(S)-5-(5-(1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3-гідроксіязетидин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлор-2-фторпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(піролідин-1-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-[(3S)-3-гідроксипіролідин-1-іл]піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-[(3R)-3-(1-гідрокси-1-метил-етил)піролідин-1-іл]піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-[3-(2,2,2-трифторетил)азетидин-1-іл]піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-[3-(2,2,2-трифторетил)азетидин-1-іл]піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-[(3R)-3-гідроксипіролідин-1-іл]піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-(4-гідрокси-1-піперидил)піридин-3-карбонітрил;

2-(3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан-3-іл)-5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

3-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-3-метоксипіридин-2-іл)-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-3-(2-гідроксипропан-2-іл)піролідін-1-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-(3-гідроксіазетидин-1-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-[4-(1-гідрокси-1-метилетил)-1-піперидил]піридин-3-карбонітрил;

(R)-3-(6-(азетидин-1-іл)-5-метоксипіридин-3-іл)-5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол;

(R)-5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-3-(5-метокси-6-(піролідін-1-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-3-гідроксипіролідін-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-3-(2-гідроксипропан-2-іл)піролідін-1-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-(3-гідроксіазетидин-1-іл)піридин-3-карбонітрил;

2-(азетидин-1-іл)-5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піридин-3-карбонітрил;

(R)-3-(6-(азетидин-1-іл)піридин-3-іл)-5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-3-гідроксипіролідін-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(2-гідрокси-2-метилпропіл)-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан-3-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-3-гідроксипіролідін-1-іл)нікотинонітрил;

3-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)піридин-2-іл)-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан;

(R)-5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метокси-3-(6-(піролідін-1-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-3-(2-гідроксипропан-2-іл)піролідин-1-іл)нікотинонітрил;

3-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-3-метилпіридин-2-іл)-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан;

(R)-5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3-гідроксіязетидин-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-3-гідроксипіролідин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(3-гідроксіязетидин-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-3-(2-гідроксипропан-2-іл)піролідин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-2-(азетидин-1-іл)-5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

1-(3-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-3-метоксипіридин-2-іл)-3,6-діазабіцикло[3.1.1]гептан-6-іл)-2-метилпропан-2-ол;

(R)-5-(5-(1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(2-окса-6-азаспіро[3.3]гептан-6-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3-оксогексагідроімідазо[1,5-a]піразин-7(1H)-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-(3-гідроксіязетидин-1-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-[(3S)-3-гідроксипіролідин-1-іл]піридин-3-карбонітрил;

7-(5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-3-метоксипіридин-2-іл)гексагідроімідазо[1,5-a]піразин-3(2H)-он;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(2,2,2-трифторетил)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(2,2-дифторетил)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-гідроксі-3-азабіцикло[3.1.0]гексан-3-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-2-(гідроксиметил)піролідин-1-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-піролідин-1-іл-піридин-3-карбонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-2-(гідроксиметил)піролідин-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-2-(гідроксиметил)піролідин-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-диметилпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-2-(гідроксиметил)піролідин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(6,6-діоксидо-6-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6,6-діоксидо-6-тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-метоксі-1H-індазол-3-іл]-2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піридин-3-карбонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6,6-діоксидо-6-тіа-2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(5-метокси-6-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3-(дифторметил)азетидин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(6,6-діоксидо-6-тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3-(трифторметил)азетидин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-2-(3-ціаноазетидин-1-іл)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-(6,6-діоксо-6λ⁶-тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]-2-(8-метилсульфоніл)-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-2-(гідроксиметил)азетидин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метил-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3,3-дифторазетидин-1-іл)нікотинонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-2-(гідроксиметил)азетидин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-фтор-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-N,N-диметилметанамін;

(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-N,N-диметилметанамін;

(R)-2-(3-аміно-3-метилазетидин-1-іл)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)нікотинонітрил;

(R)-2-(азетидин-1-іл)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

(R)-2-(азетидин-1-іл)-5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридазин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)нікотинонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-фтор-1H-індазол-3-іл]-2-(6,6-діоксо-6 λ^6 -тіа-2-азаспіро[3.5]нонан-2-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-(5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(2-((диметиламіно)метил)азетидин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-5-(6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3,3-диметилазетидин-1-іл)нікотинонітрил;

5-(6-хлор-5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((S)-2-метилазетидин-1-іл)нікотинонітрил;

(R)-1-(2-(азетидин-1-іл)-5-(6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-3-іл)-N,N-диметилметанамін;

(R)-3-(6-(азетидин-1-іл)-5-(метилсульфоніл)піридин-3-іл)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол;

(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-N-метилметанамін;

(R)-1-(5-(5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метоксі-1H-індазол-3-іл)-2-(6-(метилсульфоніл)-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-2-іл)піридин-3-іл)-N-метилметанамін;

(R)-3-(6-(азетидин-1-іл)-5-(метилсульфоніл)піридин-3-іл)-6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол;

(R)-1-(5-(6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-(3,3-диметилазетидин-1-іл)піридин-3-іл)-N,N-диметилметанамін;

5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метокси-3-(6-((R)-2-метилазетидин-1-іл)-5-(метилсульфоніл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-фтор-1H-індазол-3-іл]-2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-(6-хлор-5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-2-((R)-2-метилазетидин-1-іл)нікотинонітрил;

5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-6-метокси-3-(6-((S)-2-метилазетидин-1-іл)-5-(метилсульфоніл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

(R)-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(3,3-диметилазетидин-1-іл)-5-(метилсульфоніл)піридин-3-іл)-6-метоксі-1H-індазол;

2-(азетидин-1-іл)-5-[6-хлор-5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етоксі]-1H-індазол-3-іл]піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-фтор-1H-індазол-3-іл]-2-(6,6-діоксо-6 λ^6 -тіа-2-азаспіро[3.4]октан-2-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-2-метил-4-піридил)етокси]-6-фтор-1H-індазол-3-іл]-2-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)піридин-3-карбонітрил;

5-[5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-6-фтор-1H-індазол-3-іл]-2-(8-метилсульфоніл-2,8-діазаспіро[3.5]нонан-2-іл)піридин-3-карбонітрил;

(R)-6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-(3,3-диметилазетидин-1-іл)-5-(метилсульфоніл)піридин-3-іл)-1H-індазол;

(R)-1-(2-(азетидин-1-іл)-5-(6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)піридин-3-іл)-N-метилметанамін;

(R)-3-(6-(азетидин-1-іл)-5-(трифторметил)піридин-3-іл)-6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол;

6-хлор-5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-((S)-2-метилазетидин-1-іл)-5-(трифторметил)піридин-3-іл)-1H-індазол;
(R)-1-(5-(6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-3-(трифторметил)піридин-2-іл)-N,N,3-триметилазетидин-3-амін;
6-хлор-5-((R)-1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етокси)-3-(6-((R)-2-метилазетидин-1-іл)-5-(трифторметил)піридин-3-іл)-1H-індазол; або
(R)-1-(5-(6-хлор-5-(1-(3,5-дихлорпіридин-4-іл)етоксі)-1H-індазол-3-іл)-3-(метилсульфоніл)піридин-2-іл)-N,N,3-триметилазетидин-3-амін.

19. Сполука за п. 18 або її фармацевтично прийнятна сіль, де сполука являє собою 5-[(1R)-1-(3,5-дихлор-4-піридил)етокси]-3-[6-(2-метилсульфоніл-2,6-діазаспіро[3.3]гептан-6-іл)-3-піридил]-1H-індазол.

20. Фармацевтична композиція, яка містить сполуку за будь-яким із пп. 18 або 19 або її фармацевтично прийнятну сіль і фармацевтично прийнятний ексципієнт.

21. Сполука за будь-яким одним із пп. 1-12 або 18-19 або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування під час лікування ахондроплазії, синдромів хондродисплазії, гіпохондроплазії (Hch), важкої ахондроплазії із затримкою розвитку і акантокератодермією (SADDAN) або танатоформної дисплазії.

22. Сполука за будь-яким одним із пп. 18 або 19 або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування у лікуванні FGFR-мутантного раку.

23. Сполука для застосування за п. 22, яка **відрізняється** тим, що раком є уротеліальна карцинома, карцинома молочної залози, аденокарцинома ендометрія, карцинома яєчника, первинна гліома, холангіокарцинома, аденокарцинома шлунка, недрібноклітинна карцинома легені, екзокринна карцинома підшлункової залози, порожнини рота, передміхурової залози, сечового міхура, колоректальна карцинома, нирково-клітинна карцинома, нейроендокринна карцинома, мієлопроліферативні новоутворення, карцинома голови і шиї (плоскоклітинна), меланома, лейоміосаркома і/або саркоми.