


1. Сполука формули (I.1):




де

R^1 вибирають із групи, що складається з C_{1-3} -алкілу і циклопропілу;

R^2 вибирають із групи, що складається з F, Cl, Br, C_{1-2} -алкілу, необов'язково заміщеного 1-3 атомами F або необов'язково заміщеного 1 OH, а також складається із циклопропілу, OH, -O-CH₃ і -S-CH₃;

n вибирають із групи, що складається з 0, 1, 2 і 3;

R^3 і R^4 , разом з амідним атомом N, до якого вони приєднані, утворюють гетероциклід, вибраний із групи, що складається з:



або її фармацевтично прийнятна сіль.

2. Сполука за п. 1, де

R^1 вибирають із групи, що складається з CH₃, CH₂CH₃, CH₂CH₂CH₃ і циклопропілу;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

3. Сполука за п. 1 або 2, де

R^1 означає CH₃;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

4. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де

R^2 вибирають із групи, що складається з:

F, Cl, Br, CH₃, CH₂CH₃, циклопропілу, CF₃, CH₂OH, OH, OCH₃ і S-CH₃; і

n вибирають із групи, що складається з 0, 1 і 2;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

5. Сполука за п. 1, де

R^1 означає CH_3 ;


R^2 означає Cl ;

n означає 1;

або її фармацевтично прийнятна сіль.

6. Сполука за будь-яким з пп. 1-3, де




R^2 , n і схему заміщення фенілу вибирають таким чином, щоб одержане в результаті заміщене фенільне кільце, показане у формулі (I.1), являло собою



або її фармацевтично прийнятна сіль.


7. Сполука за п. 1, де зазначену сполуку вибирають із:

2		4	
5		6	


26		27	
69			

або її фармацевтично прийнятна сіль.


8. Сполука за п. 7, де зазначена сполука являє собою




9. Сполука за п. 7, де зазначена сполука являє собою




10. Сполука за п. 7, де зазначена сполука являє собою



11. Сполука за п. 7, де зазначена сполука являє собою



12. Сполука за п. 7, де зазначена сполука являє собою



13. Фармацевтично прийнятна сіль сполуки за будь-яким з пп. 1-12.
14. Фармацевтична композиція, яка містить одну або декілька сполук за будь-яким з пп. 1-12 або їх фармацевтично прийнятних солей, разом з одним або декількома інертними носіями і/або розріджувачами.
15. Фармацевтична композиція, яка містить одну або декілька сполук за будь-яким з пп. 1-12 або їх фармацевтично прийнятних солей, і один або декілька додаткових терапевтичних засобів, разом з одним або декількома інертними носіями і/або розріджувачами.
16. Фармацевтична композиція за п. 15, де один або декілька додаткових терапевтичних засобів вибирають із групи, що складається з протидіабетичних засобів, засобів для лікування надлишкової маси тіла і/або ожиріння, засобів для лікування високого артеріального тиску, серцевої недостатності і/або атеросклерозу, засобів для лікування хвороб очей і засобів для лікування алергій і станів та захворювань, пов'язаних із запаленням.
17. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування як лікарського засобу.
18. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування у способі профілактики хвороб очей, алергій і/або станів і захворювань, пов'язаних із запаленням.
19. Сполука для застосування за п. 18, де хвороби очей, які підлягають профілактиці, вибирають із групи, що складається з діабетичного набряку жовтої плями, сухої та вологої вікової дегенерації жовтої плями, географічної атрофії і неексудативної хоріоїдальної неоваскуляризації.
20. Сполука для застосування за п. 18, де алергії і/або стани і захворювання, пов'язані із запаленням, які підлягають профілактиці, вибирають із групи, що складається з уртикарії і NASH.
21. Сполука за будь-яким з пп. 1-12 або її фармацевтично прийнятна сіль для застосування у способі лікування хвороб очей, алергій і/або станів і захворювань, пов'язаних із запаленням.

22. Сполука для застосування за п. 21, де хвороби очей, які підлягають лікуванню, вибирають із групи, що складається з діабетичного набряку жовтої плями, сухої та вологої вікової дегенерації жовтої плями, географічної атрофії і неексудативної хоріоїдальної неоваскуляризації.

23. Сполука для застосування за п. 21, де алергії і/або стани і захворювання, пов'язані із запаленням, які підлягають лікуванню, вибирають із групи, що складається з уртикарії і NASH.